



**Brangs + Heinrich**  
Verpacken. Schützen. Sichern.

# PROFISTRETCH® BIOBASED

DIE KLIMASCHONENDE STRETCHFOLIENLÖSUNG



**REDUCED**



**Profi**  **Stretch®** **Profi**  **Wrap®**

## DIE KLIMASCHONENDE HOCHLEISTUNGS-STRETCHFOLIE

Durch die Verwendung von Tall-Öl, einem biobasierten Rohstoff, der aus einem Abfallprodukt aus der Zellstoffproduktion der Papierindustrie hergestellt wird, ist diese Stretchfolie extrem klimaschonend. Dieser natürliche, erneuerbare Rohstoff wird aus nachhaltig bewirtschafteten, nordeuropäischen Kiefernwäldern gewonnen, beim Anbau werden keine Nutzpflanzen verdrängt und somit keine zusätzlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen freigesetzt. Die Stretchfolie wird unter höchsten Qualitätsstandards hergestellt und ist ISCC zertifiziert.

### Mit ISCC-Zertifizierung

Natürlich wird die biobasierte Qualität von einem unabhängigen Institut, der ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), mit der Zertifikat Nr. ISCC-PLUS-Cert-00000229, bestätigt.



### Eigenschaften

- Hervorragende Haltekräfte und maximale Palettensicherung
- Minimaler Folienverbrauch - umweltfreundlich
- Innen haftend, besonders hohe Aussenglätte
- Extrem dünn und leistungsfähig
- Hohe Durchstoß- und Weiterreißfestigkeit
- Geeignet für Tiefkühlwendungen

### VORTEILE

- ✓ Klimaschonend, minimale CO<sub>2</sub>-Emissionen
- ✓ Minimaler Einsatz von fossilen Rohstoffen
- ✓ Vergleichbare Stretcheigenschaften wie konventionelle Qualitäten
- ✓ Hohe Materialeinsparungen von bis zu 70 % durch den Einsatz dünnwandiger Folien

Profi  Stretch® **BIOBASED**



Der biobasierte Rohstoff Tall-Öl



**BIOBASED**



**REDUCED**

Qualität	Folienart	Dehnung	Stärken	Rollenbreite	Rollengewicht	Rollen/Palette
MPHX	Castfolie	bis 320%	10-23 my	500 mm	17,5 kg	30 Rollen



Service-Hotline:  
**0800 000 1169\***



**info@brangs-heinrich.de**

E-Mail:



**www.verpacken.online**

Online-Shop:

\*Gebührenfrei aus dem dt. Festnetz

Es gelten unsere AGBs. | Version 1 | Stand 05/2021

## ALS VORGERECKTE HANDSTRETCHFOLIE UNSCHLAGBAR!

Auf Basis dieses neuartigen, biobasierten Rohstoffs Tall-Öl stellen wir qualitativ hochwertige und bereits vorgedehnte Handstretchfolien her. Auch mit extrem dünnwandigen und verbrauchsreduzierenden Qualitäten erzielen Sie so eine bestmögliche Ladeeinheitensicherung ihrer Paletten. Optimale Restdehnung verbunden mit hoher Durchstoßfestigkeit und Haltekraft bedeuten einfaches Handling, große Sicherheit und höchste Wirtschaftlichkeit.

Profi  Wrap® **BIOBASED**

### Eigenschaften

- Ausrüstung 5 -6 my
- Folienbreite 390 und 430 mm
- Lauflänge 600, alternative 1.000 lfm
- Innen haftend, außen gleitend
- Lose Verpackung
- Geeignet für Tiefkühlanwendungen
- Hohe Durchstoß- und Weiterreißfestigkeit



### ProStretch

Als Mitglied der Initiative ProStretch garantieren wir die Einhaltung von Breite, Stärke, Länge, Netto-Foliengewicht und Rollengewicht in den handelsüblichen Maßeinheiten und kennzeichnen jede Verpackungseinheit. Für den Einsatz unserer Handstretchfolien zur optimalen Ladeeinheitensicherung berücksichtigen Sie bitte die aktuelle Handlungsempfehlung von ProStretch.

### VORTEILE

- ✓ Klimaschonend, minimale CO<sub>2</sub>-Emissionen
- ✓ Minimaler Einsatz von fossilen Rohstoffen
- ✓ Vergleichbare Stretcheigenschaften wie konventionelle Qualitäten
- ✓ Hohe Materialeinsparungen von bis zu 70 % durch den Einsatz dünnwandiger Folien



Qualität	Folienart	Stärken	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollen/Palette
HC Biobased, vorgedehnt	Castfolie	5-6 my	390 - 430 mm	600 -1.000 lfm	lose



Service-Hotline:  
**0800 000 1169\***



E-Mail:  
**info@brangs-heinrich.de**



Online-Shop:  
**www.verpacken.online**

\*Gebührenfrei aus dem dt. Festnetz

Es gelten unsere AGBs. | Version 1 | Stand 05/2021



# Brangs + Heinrich

Verpacken. Schützen. Sichern.

## DEUTSCHLAND

### 01067 Dresden

Bremer Straße 65  
Telefon 0351 47169-32  
Telefax 0351 47169-33  
E-Mail [dresden@brangs-heinrich.de](mailto:dresden@brangs-heinrich.de)

### 12107 Berlin

Lankwitzer Straße 19  
Telefon +49 (0)30 723913-0  
Telefax +49 (0)30 723913-22  
E-Mail [berlin@brangs-heinrich.de](mailto:berlin@brangs-heinrich.de)

### 22339 Hamburg

Wilhelm-Stein-Weg 22  
Telefon +49 (0)40 538931-0  
Telefax +49 (0)40 538931-11  
E-Mail [hamburg@brangs-heinrich.de](mailto:hamburg@brangs-heinrich.de)

### 30855 Langenhagen

Industriestraße 4  
Telefon +49 (0)511 96898-0  
Telefax +49 (0)511 96898-88  
E-Mail [hannover@brangs-heinrich.de](mailto:hannover@brangs-heinrich.de)

### 42651 Solingen

Felder Straße 79-81  
Telefon +49 (0)212 2403-0  
Telefax +49 (0)212 2403-106  
E-Mail [solingen@brangs-heinrich.de](mailto:solingen@brangs-heinrich.de)

### 65203 Wiesbaden

Hagenauer Straße 42  
Telefon +49 (0)611 9714512  
Telefax +49 (0)800 272 6477  
E-Mail [wiesbaden@brangs-heinrich.de](mailto:wiesbaden@brangs-heinrich.de)

### 70567 Stuttgart

Zettachring 10a  
Telefon +49 (0)711 49097-146  
Telefax +49 (0)800 272 6477  
E-Mail [stuttgart@brangs-heinrich.de](mailto:stuttgart@brangs-heinrich.de)

### 86156 Augsburg

BUHL BUSINESS CENTER  
Alfred-Nobel-Str. 9  
Telefon 0821 65058-600  
Telefax 0821 65058-609  
E-Mail [augsburg@brangs-heinrich.de](mailto:augsburg@brangs-heinrich.de)

## BRANGS + HEINRICH SPRL/BVBA

### 1853 Strombeek-Bever

Sint-Annalaan 6 bus / bte 1  
Telefon +32 (0)2 4650100  
Telefax +32 (0)2 4650419  
E-Mail [bruxelles@brangs-heinrich.be](mailto:bruxelles@brangs-heinrich.be)

## BRANGS + HEINRICH CHINA

### Shanghai

c/o B + Z Industrial Packaging Materials  
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai  
No. 77, Lane 685, Shengfu Road  
Songjiang District (Jiuting), P.C.201615

### China

Telefon +49 (0)800 0001169  
Telefax +49 (0)800 272 6477  
Telefon +86 21 3352 2995  
E-Mail [china@brangs-heinrich.com.cn](mailto:china@brangs-heinrich.com.cn)

## BRANGS + HEINRICH BV

### 3565 AR Utrecht

Arkansasdreef 32 A  
Telefon +31 (0)30 2631020  
Telefax +31 (0)30 2612133  
E-Mail [utrecht@brangs-heinrich.nl](mailto:utrecht@brangs-heinrich.nl)



Service-Hotline:  
**0800 000 1169\***



E-Mail:  
**[info@brangs-heinrich.de](mailto:info@brangs-heinrich.de)**



Online-Shop:  
**[www.verpacken.online](http://www.verpacken.online)**